

Утверждаю

Заведующий МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Октябрьский



З.К. Вализер

Приказ №58/1-ОД от 27.04.2020

Порядок

действий работников МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Октябрьский на рабочем месте в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Начало рабочего дня:

1. Начало рабочего дня

1.1. При входе в здание ДОУ обработать руки дезинфицирующим средством (кожными антисептиками) на спиртовой основе (не менее 70% состава спирта по массе или смеси спиртов не мене 60% по массе) с использованием дозатора, снять верхнюю одежду, тщательно вымыть руки с мылом, надеть рабочую одежду.

1.2. Ежедневно перед началом рабочей смены осмотр работников (термометрия, зев, общее самочувствие) медицинским работником с обязательным занесением результатов осмотра в «Журнал осмотра», в течение смены осмотр по показаниям, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте с повышенной температурой и признаками инфекционных заболеваний.

2. Соблюдение правил гигиены и санитарии в течение рабочего дня

2.1. Рабочая одежда для педагога: халат, перчатки латексные, маска (по показаниям), сменная обувь. Отдавать предпочтение гладким прическам. На прогулке, ношение маски нецелесообразно. В ходе рабочей смены, мыть руки с мылом намыливая мылом не менее 20 сек. (считать до 40) и последующему полному осушению рукдаже если работаете в перчатках. Руки высушивать индивидуальным полотенцем, одноразовыми бумажными полотенцами.

2.2. Менять одноразовую маску на новую каждые 2-3 часа (грязную маску снимаем за резинки кладем в пакет, завязываем и выбрасываем в мусорное ведро), повторно использовать маску нельзя. Марлевую маску многоразового использования – 3 шт. на смену (отдавать в конце рабочего дня в стирку завернув в одноразовый пакет). Стирать в мыльном растворе с применением дез.средств (режим: вирусная инфекция) в горячей воде (прокипятить) , высушить, прогладить с обеих сторон с применением пара. Хранить в чистом, закрытом пакете.

2.3. Постараться не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных пространствах. Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия. Не пользоваться общими полотенцами и посудой. Иметь маркировку посуды для использования взрослыми с отдельным хранением детской и взрослой посуды.

2.4. Проведение качественной уборки всех помещений учреждения с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дверным ручкам,

переделкам, столам, стульям, дверок детских шкафчиков, оргтехники с кратностью обработки каждые два часа. Регулярное проветривание помещений каждые два часа. Использование бактерицидных ламп, рециркуляторов для обеззараживания воздуха.

2.5. Мытье посуды по режиму «вирусная инфекция» температурой не ниже 65 °С с применением дезинфицирующих средств (с обязательным замачиванием).

2.6. Мытье игрушек режим «вирусная инфекция» (используемые как в группе, так и на прогулке). Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях.

2.7. Уборка помещений в соответствии с разделом XVII. Требования к санитарному содержанию помещений дошкольных образовательных организаций СанПин 2.4.1.3049-13.

2.8. Строгое соблюдение СанПиН 2.4.1.3049-13 раздел XVIII. Основные гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые медицинским персоналом в дошкольных образовательных организациях».

2.9. Запретить работникам учреждения во время рабочего дня посещать помещения учреждения не относящиеся к их прямым должностным обязанностям.

2.10. Провести инструктаж и ознакомление под подпись с приказом по учреждению по действию персонала

3. Прием детей.

3.1. Для исключения встречного потока детского и взрослого населения (работников учреждения и родителей) прием воспитанников организовать на улице (либо минимизировать контакты). В ходе утренней прогулки провести первичный внешний осмотр состояния здоровья ребенка, в том числе при наличии безконтактного инфракрасного термометра измерить температуру тела.

Повторный осмотр провести по приходу в группу с проведением термометрии и введением листа осмотра или журнала здоровья (у кого что есть) утвержденного по учреждению приказом. В случае плохой погоды организовать прием и осмотр детей в специально выделенном помещении учреждения расположение которого, не позволяет пересекаться потоку работников учреждения, детей уже принятых в учреждение и пребывающих воспитанников и их родителей.

3.2. Запретить перемещение родителей по всему зданию и территории детского сада, заходить по указанному маршруту в здание ДОУ, в конкретную группу, в конкретный вход. Беседу с родителями вести на расстоянии не менее 1,5- 2 метров друг от друга, необходимо организовать разные входы без пресечения детского потока в здании.

3.3. Если в ходе осмотра (по приходу в группу) или в течение дня ребенок по состоянию здоровья не подлежит нахождению в детском коллективе, незамедлительно направляем его в изолятор и вызываем родителей.

3.4. Запретить приносить в ДОУ личные игрушки и продукты питания.

4. Образовательная деятельность

4.1. Образовательная деятельность в период работы дежурной группы временно приостанавливается в части проведения музыкальных и физкультурных занятий в помещении учреждения, продуктивными видами деятельности (лепка, аппликация, конструирование, ручной труд). В целях обеспечения усвоения воспитанниками обязательного минимума содержания образовательной программы рекомендуется проведение занятий только по развитию

речи и ознакомлению с окружающим, формированию элементарных математических представлений без использования раздаточного материала с обязательной обработкой демонстрационного материала.

Проведение образовательной деятельности в учебных кабинетах педагога-психолога осуществлять только в соответствующих требованиях санитарных правил (обеспечение в помещениях воздушно-теплого режима, режима проветривания, влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, обработка игрушек и методических пособий с кратностью через каждые 2 часа) без близкого контакта взрослого и ребенка и использованию раздаточного материала. Временно исключить занятия требующих близкого контакта взрослого и ребенка (логопедический массаж, общеукрепляющий массаж, артикуляционная гимнастика и пр.).

Усилить мероприятия направленные на присмотр и уход за воспитанниками ДОО.

4.2. Временно исключить использование методических пособий и игрушек для занятий с детьми не имеющих возможности обработки дезинфицирующими средствами.

4.3. Прогулка на участках групп осуществлять в отдалении одной группы от другой.

4.4. Приостановить проведение общесадовских мероприятий (праздники, развлечения и т.п.).

4.5. Организация прогулок в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

5. Контроль соблюдения мер защиты

5.1. Усилить ежедневный контроль медицинским работником и педагогами групп за выявлением детей и сотрудников с признаками заболеваний и недопущения (отстранение) их от посещения образовательного учреждения и работы.

5.2. Строго контролировать использование моющих и дезинфицирующих средств на группах.

5.3. При первых признаках ОРВИ и Гриппа немедленно обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

5.4. Провести с работниками учреждения профилактическую работу о санитарно - эпидемиологических мероприятиях в учреждении по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции.

5.5. В случае обострения эпидемиологической обстановки обеспечить своевременное введение ограничительных мер по введению карантинных мероприятий.

6. Работа с родительской общественностью

6.1. Обеспечить организацию для родителей (законных представителей) «прямой линии» с руководителем ДОО, воспитателями, медицинским работником, размещение информационных материалов о работе учреждения, нормативных актов органов законодательной и исполнительной власти о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия направленную на нераспространение коронавирусной инфекции, на сайте учреждения в разделе «Объявления», «Новости».

7. Окончание рабочего дня

7.1. Провести заключительную обработку помещений и игрушек.

7.2. Отставить открытой фрамугу.

7.3. При необходимости включить рециркулятор, бактерицидную лампу.

7.4. Снять рабочую одежду. Вымыть руки с мылом.

7.5. Передвигаясь домой помнить о соблюдении правил профилактики коронавирусной инфекции.

**Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций"
(вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...")
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564) с изм.**

**XVII. Требования к санитарному содержанию помещений
дошкольных образовательных организаций**

17.1. Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.).

Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в групповых - после каждого приема пищи.

Влажная уборка спортивных залов проводится 1 раз в день и после каждого занятия. Спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью, маты - с использованием мыльно-содового раствора. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса. Во время генеральных уборок ковровое покрытие подвергается влажной обработке. Возможно использование моющего пылесоса. После каждого занятия спортивный зал проветривается в течение не менее 10 минут.

17.2. Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой.

Стулья, пеленальные столы, манежи и другое оборудование, а также подкладочные клеенки, клеенчатые нагрудники после использования моются горячей водой с мылом; нагрудники из ткани - стираются.

Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях.

17.3. Для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) оборудуется в туалетных помещениях групповых отдельный водопроводный кран.

17.4. Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой или выбивают на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны, затем чистят влажной щеткой. Рекомендуются один раз в год ковры подвергать сухой химической чистке.

17.5. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживаются независимо от эпидемиологической ситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья человека, ежедневно. Горшки моются после каждого использования при помощи ершей или щеток и моющих средств. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

17.6. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью).

17.7. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в дошкольных образовательных организациях (группах), в целях предупреждения распространения инфекции, проводятся дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил.

При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся противоэпидемические мероприятия персоналом дошкольной образовательной организации.

17.8. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в дошкольных образовательных организациях (группах), в целях предупреждения распространения инфекции, проводятся дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил.

При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с санитарным

законодательством Российской Федерации.

17.9. В теплое время года засетчиваются окна и двери. Для борьбы с мухами внутри помещений допускается использовать механические методы (липкие ленты, мухоловки).

17.10. Жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем должны быть открыты; прикрывать их следует только при резком перепаде температур воздуха помещений и наружного воздуха. По мере загрязнения их очищают от пыли.

Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения.

17.11. Все виды ремонтных работ не допускается проводить при функционировании дошкольных образовательных организаций в присутствии детей.

17.12. Приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) перед поступлением в групповые моются проточной водой (температура 37 °С) с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья детей, и затем высушивают на воздухе.

Пенолатексныеворсованные игрушки и мягконабивные игрушки обрабатываются согласно инструкции изготовителя.

Игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке), используются только в качестве дидактического материала.

17.13. Игрушки моются ежедневно в конце дня, а в группах для детей младенческого и раннего возраста - 2 раза в день. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и проглаживается.

17.14. Смена постельного белья, полотенца проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Все белье маркируется.

Постельное белье, кроме наволочек, маркируется у ножного края. На каждого ребенка необходимо иметь три комплекта белья, включая полотенца для лица и ног, и две смены наматрасников. Чистое белье доставляется в мешках и хранится в шкафах.

17.15. Белье после употребления складывается в специальный бак, ведро с крышкой, клеенчатый, пластиковый или из двойной материи мешок. Грязное белье доставляется в постирочную (или специальное помещение). Матерчатые мешки стираются, клеенчатые и пластиковые - обрабатываются горячим мыльно-содовым раствором.

17.16. Постельные принадлежности: матрасы, подушки, спальные мешки проветриваются непосредственно в спальнях при открытых окнах во время каждой генеральной уборки и периодически на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны. Рекомендуется один раз в год постельные принадлежности подвергать химической чистке или обработке в дезинфекционной камере.

17.17. Мочалки для мытья детей (число мочалок соответствует количеству детей в группе) после использования замачиваются в дезинфицирующем растворе, промываются проточной водой, просушиваются и хранятся в чистых матерчатых мешках.

17.18. В дошкольной образовательной организации должны проводиться мероприятия, исключающие проникновение насекомых и грызунов. При их обнаружении в течение суток должны быть организованы и проведены мероприятия по дезинсекции и дератизации в соответствии с требованиями к проведению дезинфекционных и дератизационных мероприятий.

XVIII. Основные гигиенические и противозидемические мероприятия, проводимые медицинским персоналом в дошкольных образовательных организациях

18.1. В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений медицинские работники проводят:

- медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) при поступлении в дошкольные образовательные организации с целью выявления больных. В случае обнаружения детей, пораженных педикулезом, их отправляют домой для санации. Прием детей после санации допускается в дошкольные образовательные организации при наличии медицинской справки об отсутствии педикулеза; результаты осмотра заносят в специальный журнал;

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно имеющих отклонения в состоянии здоровья;

- работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение профилактических прививок;
- распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием;
- информирование руководителей учреждения, воспитателей, методистов по физическому воспитанию о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии здоровья;
- сообщение в территориальные учреждения здравоохранения о случае инфекционных и паразитарных заболеваний среди воспитанников и персонала учреждения в течение 2 часов после установления диагноза;
- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом;
- организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий,
- работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а также контроль за полнотой ее проведения;
- работу с персоналом и детьми по формированию здорового образа жизни (организация "дней здоровья", игр, викторин и другие);
- медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием и содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение за правильным проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья;
- контроль за пищеблоком и питанием детей;
- ведение медицинской документации.

18.2. В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в дошкольных образовательных организациях организуются и проводятся меры по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии.

18.2.1. Выявление инвазированных контагиозными гельминтозами осуществляется одновременным однократным обследованием всех детей дошкольных образовательных организаций один раз в год.

18.2.2. Всех выявленных инвазированных регистрируют в журнале для инфекционных заболеваний и проводят медикаментозную терапию.

18.2.3. При выявлении 20% и более инвазированных острицами среди детей проводят оздоровление всех детей и обслуживающего персонала дошкольных образовательных организаций. Одновременно проводятся мероприятия по выявлению источников заражения острицами и их оздоровление в соответствии с санитарными правилами по профилактике энтеробиозов.

18.2.4. При регистрации случаев заболеваний среди детей и персонала дошкольных образовательных организаций контагиозными гельминтозами профилактические мероприятия проводят как в период лечения детей, так и ближайшие 3 дня после его окончания. При этом необходимо:

- ежедневно 2 раза (утром и вечером) проводить влажную уборку помещений с применением мыльно-содового раствора;
- провести чистку (очистить с использованием пылесоса) или обработать камерной дезинфекцией (если невозможно облучить бактерицидными лампами в течение 30 минут на расстоянии до 25 см) ковры, дорожки, мягкие игрушки и убрать их до завершения заключительной дезинвазии;
- в течение 3 дней, начиная с первого дня лечения, одеяла, матрасы и подушки обрабатывать пылесосом. Одеяла и постельное белье не допускается встряхивать в помещении;
- в группах круглосуточного пребывания ежедневно менять или проглаживать горячим утюгом нательное, постельное белье и полотенца;
- следить за соблюдением детьми и персоналом правил личной гигиены (ногти на руках детей и персонала должны быть коротко острижены).

18.2.5. Для профилактики паразитозов проводят лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна и одновременным отбором смывов с объектов внешней среды на паразитологические показатели.